

Dichiarazione di prestazione

Ai sensi del regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

RENOVER

DoP nr B155 RENOVER

- Codice di identificazione unico del prodotto:**
B155 RENOVER
- Elemento, lotto, che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione (articolo 11, paragrafo 4)**
A- RENOVER P TEX
B- RENOVER MINERAL P
(per la rintracciabilità riferirsi ai dati riportati su etichetta: numero lotto, data, sito di produzione)
- Uso o usi previsti in accordo alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal produttore**
Membrane per l'impermeabilizzazione di coperture o destinate ad impedire la risalita di umidità dal sottosuolo.
- Nome, denominazione commercial registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore (ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5):**
Sede legale: SAINT-GOBAIN PPC ITALIA S.p.A.
Via Ettore Romagnoli, 6- 20146 Milano
Sede stabilimento: Via Giulio Pastore 15, 66013 Chieti (CH)
www.bituver.it
- Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:**
Non applicabile
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**
Sistema 4 per la reazione al fuoco
Sistema 2+ per le altre caratteristiche
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**
UNI EN 13707*
*Bureau Veritas Italia Spa (organismo notificato n° 1370) ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica (cert. N° 1370-CPR-0050) fondandosi sui seguenti elementi:
ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:**
Non applicabile



Isover Saint-Gobain
è socio ordinario
del GBC Italia



Dichiarazione di prestazione

Ai sensi del regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

RENOVER

9. Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE	Rif. Norma	RENOVER MINERAL 4 MM P	RENOVER MINERAL 4 MM P	TOLLERANZE
Difetti visibili	UNI EN 1850-1	Assenti	Assenti	-
Rettilineità	UNI EN 1848-1	10 mm	10 mm	≤
Impermeabilità all'acqua	UNI EN 1928	60 kPa	60 kPa	≥
Fless. a freddo	UNI EN 1109	- 15 °C	- 15 °C	≤
Fless. a freddo dopo invecchiamento	UNI EN 1296 UNI EN 1109	- 10 °C	- 10 °C	+ 15 °C
Stabilità dimensionale L	UNI EN 1107-1	- 0,3 %	- 0,3 %	≥
Stabilità di forma a caldo	EN 1110	100 °C	100 °C	≥
Stabilità di forma a caldo dopo invecchiamento	EN 1296 EN 1110	90 °C	90 °C	-10 °C
Resistenza a trazione a rottura L/T	UNI EN 12311-1	750/550 N/50 mm	750/550 N/50 mm	- 25%
Res. alla trazione delle giunzioni L/T	UNI EN 12317-1	650/450 N/50 mm	650/450 N/50 mm	- 25 %
Allungamento a rottura L/T	UNI EN 12311-1	45% / 45%	45% / 45%	- 15 v.a
Res. alla lacerazione (metodo B) L/T	UNI EN 12310-1	150/150 N	150/150 N	- 30 %
Res. a carico statico	UNI EN 12730	15 Kg	15 Kg	≥
Res. al punz. dinamico	UNI EN 12691	900 mm	900 mm	≥
Resistenza al fuoco esterno	EN 13501-5	F roof	F roof	-
Reazione al fuoco	EN 13501-1	NPD	NPD	-
Adesione dei granuli	UNI EN 12039	-	30%	≤
Resistenza alla penetrazione d'acqua	UNI EN 1928	-	CLASSE W1	-
Invecchiamento UV	UNI EN 1297	Supera la prova	-	-
Destinazioni d'uso	EN 13707 Sistema 2+	Sottostrato o strato intermedio Strato a finire * Sotto prot. pesante Monostrato *	Strato a finire Monostrato	-



Dichiarazione di prestazione

Ai sensi del regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

RENOVER

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante:

Giulio De Gregorio
Direttore Generale Aggiunto Isover

Chieti 20-4-2016

Firma



Isover Saint-Gobain
è socio ordinario
del GBC Italia

